

សាស្ត្រុណ៍ និង ខេត្តរដ្ឋ នគរូបន ភូមិ



# اضطرابات الجهاز الهضمي عند ذوى الاحتياجات الخاصة

الدكتورة الفت الشافعى




أستاذ مساعد العناية الحرجة



جامعة أسيوط



## Digestive System



# ذوى الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز الهضمى-اطفال متلازمة داون

- مشاكل التغذية كثيرة الحدوث فى أطفال متلازمة داون فى جميع مراحل حياتهم من السنة الاولى من العمر مما يؤدى الى عدم نمو الطفل سواء فى الطول أو الوزن وهو ما يؤثر على نمودة الحركى والفكري
- **أسباب ضعف التغذية والنمو:**  
ارتخاء العضلات:  
أطفال متلازمة داون لديهم ارتخاء عام فى عضلات الجسم عامة بنسب متفاوتة والرضاعة تحتاج الى أن تكون عضلات الفم قوية للقيام بالمتص والمضغ وأن تكون عضلات البلعوم قوية للقيام بالبلع وارتخاء عضلات الفم والبلعوم تؤدى الى ضعف الرضاعة والأكل

رپ اشزم لی صڑی  
ویسرا لی امری و انفر لی ذنبی



# ذو الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز الهضمي-اطفال متلازمة داون

- أسباب ضعف التغذية والنمو:
- عيوب القلب الخلقية:
- تصيب نصف اطفال متلازمة داون وهذه العيوب أنواع متعددة بعضها بسيط لا يؤثر على الطفل ورضاعته والبعض الآخر يؤدي الى الإجهاد السريع للطفل ومن ثم الى ضعف الرضاعة ووجود بعض العيوب القلبية يؤدي الى استهلاك كبير في الطاقة الجسمية ومن ثم عدم النمو بالشكل الطبيعي

**ذوى الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز  
الهضمى-اطفال متلازمة داون**



# ذوى الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز الهضمى-اطفال متلازمة داون

## □ أسباب ضعف التغذية والنمو

### مشاكل التنفس:

بترداد المشاكل التنفسية عند اطفال متلازمة داون لأسباب منها عيوب الانف وكثرة انسداده وعيوب الرئة الخالقية وتكرار التهابات الجهاز التنفسى كل تلك الاسباب تؤدى الى صعوبة في التنفس وزيادة الاجهاد عند الرضاعة او الاكل كما انها تزيد من استهلاك الطاقة المخزونة في الجسم مما يؤدى الى ضعف النمو

# ذوى الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز الهضمى-اطفال متلازمة داون

- لماذا صعوبة البلع والمضغ؟
- أسباب صعوبة البلع والمضغ
  - 1-عدم انطباق الفم عند المص والمضغ والبلع
  - 2-ضمور الفكين
  - 3-صغر حجم الفم(كبر حجم اللسان مقارنة بالفكين)
  - 4-ضعف التحكم فى عضلات اللسان والشفاوة
  - 5-الارتخاء فى عضلات اللسان
  - 6-ضعف عضلات البلعوم والقدرة على البلع
  - 7-عدم التوازن بين المصعg والمبلغ
  - 8-تضخم اللحمية واللوزتين
  - 9-مشاكل الاسنان (شكل الاسنان وحجمها) لاتساعد على طحن الطعام



# ذوى الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز الهضمى-اطفال متلازمة داون

□ لماذا يتكرر الإمساك؟

□ الإمساك لدى اطفال متلازمة داون كثير الحدوث وأسبابه هي كالتى:

□ قلة حركة الامعاء

□ قلة نشاط الطفل وحركته من زيادة وزنة

□ قلة الاكل ونوعيته

□ أسباب زيادة وزن الطفل

□ قلة الحركة

□ زيادة التغذية

□ نقص التمثيل الغذائي

# ذو الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز الهضمي-اطفال متلازمة داون

□ الامساك حالة يكون فيها البراز جاف وسميك او صلب مصحوب بألم عند التبرز

ويوجد في اطفال متلازمة داون عاملان مهمان يزيدان من فرصة أصابتهم بالإمساك أكثر من غيرهم من الأطفال

□ 1-ارتخاء عضلات الامعاء

□ 2-بطء في حركة وانقباضات الامعاء

□ وهذا بالإضافة إلى نقص إفراز الغدة الدرقية يزيد من الإصابة بالإمساك

□ وبالتالي فإن اطفال متلازمة داون يعانون دائماً من المغص المعاوى نتيجة الغازات والإمساك أو التهاب جدار المعدة والاثني عشر من تكاثر وترانكيم البكتيريا المعاوية والتي تسبب التهابات وقرح في جدار الغشاء المبطن للمعدة والأمعاء نتيجة اضطراب في العصارات الهاضمة



# ذوى الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز الهضمى-اطفال متلازمة داون

## □ علاج الامساك والغازات المعاوية:

تناول الاليفات توجد فى الفاكهة والخضراوات

تقليل من تناول منتجات الالبان -الارز الابيض-الموز

يمكن استعمال لبوس الجلوس

□ الكوسة-القرع-البامية -الملوخية -الطماظم للامساك الحاد

□ البطيخ-الشمام-التين-الكمثرى علاج فقال للامساك

□ البقدونس منشط للعصارات الهاضمة ومزيل للمغص المعاوى نتيجة

□ الغازات(توضع اوراق البقدونس + كوب ماء مغلى )

□ النعناع( اوراق النعناع + كوب ماء مغلى)




@OGphoto.com

# ذوى الاحتياجات الخاصة وأضطرابات الجهاز الهضمي

- علاج الامساك والغازات المعوية:
  - اليانسون (ملعقة كبيرة + كوب ماء مغلى) مضاد للمغص وطارد للغازات
  - البابونج (ازهار البابونج الجافة ٢\١ ملعقة + كوب ماء مغلي بعد الاكل مرة واحدة في اليوم في دراسة اجريت بكلية الصيدلة جامعة كليفيلاند او هايو ونشرت في مارس 2007
  - ماء زهر البرتقال (٥ نقط من ماء زهر البرتقال+كوب ماء يشرب بعد الاكل وهو طارد للغازات) بعد الافطار والعشاء
  - الكمون (ملعقة+كوب ماء مغلى)
  - تناول الغب لعلاج الامساك وتسهيل حركة الامعاء ويستعمل طازجا او كزبيبا وقد قامت كلية الصيدلة جامعة كليفيلاند او هايو بعمل ابحاث على الغب واظهرت نتائج رائعة ونشرت في ديسمبر 2007
  - الطماطم لعلاج الامساك

## DISEASES OF THE DIGESTIVE SYSTEM



# اضطرابات الجهاز الهضمي وذوى الاحتياجات الخاصة- اطفال متلازمة داون

اسباب اضطراب الجهاز الهضمي عند اطفال متلازمة داون:

- 1- التأثيرات الجانبية لتناول ادوية تنظيم كهربية خلايا المخ
- 2- كثرة تناول (الشوكولاتة -المشروبات الغازية)
- 3- كثرة تناول الدهون الحيوانية
- 4- كثرة تناول اللحوم الحمراء
- 5- كثرة تناول المأكولات الحريفة(الشطة-الفلفل- المخللات )
- 6- اضطراب حركة جدار الامعاء
- 7- اضطرابات عمليات التمثيل الغذائي
- 8- اضطراب وظيفة مركز الشهية لتناول الطعام في المخ
- 9- اضطراب كمية العصارة المعدية
- 10- عدم القدرة على المضغ بطريقة سليمة
- 11- التأثيرات الجانبية للمضادات الحيوية والتي تسبب الاسهال والحموضة



# اضطرابات الجهاز الهضمي وذوى الاحتياجات الخاصة

## لعلاج الحموضة

وهي دراسة موسعة قامت بها كلية الصيدلة بالرياض ونيويورك ونشرت الدراسة فى اغسطس 2007 على قشر الرمان وهذه الدراسة كان لها نتائج اكثرا من رائعة لعلاج الحموضة وحرقان المعدة (يجفف قشر الرمان ثم يطحن ناعما ويمكنك تناوله بطرقتين :

1- كوب ماء مغلى + ملعقة صغيرة من مسحوق الرمان على الريق

2- اضافة ملعقة مسحوق الرمان الى علبة زبادى طازجة

فى دراسة قامت بها كلية الصيدلة جامعة برلين ونشرت فى اكتوبر 2007 وألمانيا تهتم اهتمام بالغ بالعلاج بالإعشاب الطبية وكذلك كلية الصيدلة جامعة الرياض وأثبتت ان تناول شراب العرقسوس من افضل المشروبات لعلاج حموضة المعدة

فى دراسة قامت بها كلية الصيدلة جامعة سان فرانسيسكو بأمريكا على استعمال العنبر فى علاج حموضة المعدة ونشرت الدراسة فى ابريل 2007



## اضطرابات الجهاز الهضمي وذوى الاحتياجات الخاصة

لعلاج قرحة المعدة و الالاثى عشر

مطحون قشر الرمان مع العسل ملعقة على الريق (في دراسة قامت بها كلية الصيدلة جامعة كليفلاند او هايو وكليه الصيدله جامعة الرياض) ونشرت الدراسة في اكتوبر 2008

شراب العرقسوس +ملعقة عسل نحل على الريق وملعقة قبل النوم(في دراسة قامت بها كلية الصيدلة بالرياض و جامعة برلين والألمان من اكثربالاطباء انفتاحاً على استعمال الأدوية العشبية على فاعلية العرق سوس لعلاج قرحة المعدة والالاثى عشر) وذلك باستعمال مسحوق العرق سوس ملعقة صغيرة +ماء مغلى 3 مرات يومياً ولة نتائج اكثربالاطباء ونشرت الدراسة في مارس 2008

في دراسة قامت بها كلية الصيدلة جامعة الرياض وبرلين في المانيا على علاج قرحة المعدة كالاتي وكانت لها نتائج مذهلة : 2\1 ملعقة قشر رمان مطحون+ 2\1 ملعقة ريحان مطحون+ 2\1 ملعقة نعناع جاف مطحون +كوب ماء مغلى 3 مرات في اليوم بعد الاكل بساعتين ولا يزيد استعماله عن 6 أسابيع ولا يستعمله المصابون بالسكر او ارتفاع ضغط الدم او امراض القلب ونشرت الدراسة في اكتوبر 2007



# اضطرابات الجهاز الهضمي وذوى الاحتياجات الخاصة


لعلاج قرحة المعدة و الاثنى عشر  
الزنجبيل

دكتور Paul schulick استاذ فى كلية الصيدلة جامعة نيوانجلاند قام بعمل دراسات موسعة على الزنجبيل واثبت انه علاج لا مثيل له فى حالات قرحة المعدة والاثنى عشر وذلك عن طريق مزج الزنجبيل بالعسل الطبيعي الابيض فى دراسة نشرت فى مارس 2007

او تناوله مع كوكتل فاكهة مكون من (موز-اناناس+قرفة+ملعقة عسل)  
او تناول الموز +كوب الحليب على ان يكون الحليب بارد او هذة دراسة قام بها باحثين من كلية الصيدلة جامعة نيويورك والرياض ونشرت فى ابريل 2007

واظهرت نتائج باهرة لعلاج قرحة المعدة والاثنى عشر  
الملفوف(الكرنب) لعلاج قرحة المعدة و الاثنى عشر

دراسة قام بها دكتور Melvyn Werbach من جامعة نوس انجلوس ونشرت فى اكتوبر 2007 فقد اثبت ان عصير الكرنب لحالات قرحة المعدة والاثنى عشر قد كانت نسبة الشفاء 92% خلال 3 أسابيع



# اضطرابات الجهاز الهضمي وذوى الاحتياجات الخاصة

## لعلاج قرحة المعدة و الاشتباه في البابونج :

زهر البابونج مغلى كمشروب لعلاج قرحة المعدة فى دراسة قامت بها كلية الصيدلة جامعة الرياض وجامعة سان فرانسيسكو ونشرت فى ابريل 2007 واظهرت نتائج مذهلة فى علاج قرحة المعدة والمغص وتقلصات المعدة ويستخدم مثل الشاي

الاناناس :

يحتوى على انزيمات مسئولة عن معادلة الحمض الزائد ويعتبر مهضم فى دراسة نشرت فى كلية الصيدلة جامعة برلين 2007

الكركم:

نعمه الله على الفقراء لعلاج قرحة المعدة فى دراسات قامت بها كلية الصيدلة فى المانيا و تايلاند وأمريكا وهو الان فى كبسولات تعطى 3 مرات فى اليوم لشفاء قرحة المعدة ونشرت فى ابريل 2007



# اضطرابات الجهاز الهضمي وذوى الاحتياجات الخاصة

لعلاج قرحة المعدة و الاشتباه عشر

قشر ثمار الرمان المجفف او الطازج

قشر ثمار الرمان الطازج او المجفف + عسل النحل النقى ملعقة 3 مرات  
فى اليوم قبل الوجبة بربع ساعة ويجب عدم الاستمرار فى تناوله بعد  
الشفاء ونشر فى ابريل 2007 فى دراسة بكلية الصيدلة جامعة كليفيلاند  
او هايو

عصير البطاطس الطازج

تحتوى درنات البطاطس على كمية كبيرة من النشا - فيتامين 1- ب- 2- ب- 6  
ومعادن مثل البوتاسيوم - الاتروبين وهو مفيد فى قرحة المعدة فى دراسات  
لكلية الصيدلة جامعة كليفيلاند او هايو ونشرت فى اكتوبر 2007

الخروب

يستخدم لعلاج قرحة المعدة (ملعقة صغيرة + كوب ماء مغلى) فى دراسة بكلية  
الصيدلة جامعة برلين اكدى النتائج التأثير المذهل للخروب على قرحة  
المعدة والاشتباه عشر فى دراسة نشرت فى ابريل 2007

# اضطرابات الجهاز الهضمي وذوى الاحتياجات الخاصة

لعلاج قرحة المعدة و الاشتباه  
البردقوش

ملعقة من البردقوش الجاف لعلاج قرحة المعدة + ماء مغلى فى دراسة  
بكلية الصيدلة جامعة الرياض اكدى التأثير البالغ الاثر ونشر فى  
مارس 2007

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଷୟ ପାଠ୍ୟ

